



Tsaris

Émulsion pour sols Très haute résistance et forte brillance

C'est une émulsion destinée à la protection de tous types de sols lavables notamment les très souples tels que vinyls, PVC, linoleum ...

Ses composants lui permettent d'atteindre un brillant exceptionnel et une très haute résistance au trafic.

Elle convient également aux entretiens à très haute vitesse (> 1500tr/min).

Elle est non glissante et présente une bonne résistance aux U.V.



Mode d'emploi

Décaper parfaitement le sol avec le décapant approprié.

Rincer et vérifier que le pH au sol soit compris entre 7 et 8.

Sur sols poreux, appliquer éventuellement une ou deux couches de COSNAC BP en couche de fond.

Sur sol parfaitement sec, appliquer une ou deux couches fines de TSARIS en respectant un temps de séchage de 30 à 40 minutes minimum entre les couches.

L'application des couches doit se faire en croisée.

Entretien avec un détergent neutre ou un régénérant par balayage humide en autolaveuse.

Procéder périodiquement à un entretien par spray méthode avec un produit approprié, à haute ou très haute vitesse (> 1500 tr/min).

Précautions d'utilisation

Eviter les projections oculaires et le contact prolongé avec l'épiderme.

Respecter les temps de séchage. Ne pas remettre le produit inutilisé dans le bidon.

Vérifier le pH au sol, avant la mise en émulsion. Celui-ci conditionne la durée de vie du traitement.

Température d'utilisation : minimum 5°C.

Stocker à l'abri du gel.

Données techniques

Aspect : liquide blanc laiteux

pH : 8,5

Densité : 1,03

Consommation: 40 à 60 m² par litre et par couche.

Législation :


- Sécurité : peut déclencher une réaction allergique selon la Directive dite "toutes préparations" 1999/45/CE et ses adaptations.

Fiche "Ingrédients" disponible sur demande au 05.55.27.65.27 pour le *personnel médical*.

- Formule déposée au centre Antipoison France : + 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA).

Emballage : carton de 4 bidons de 5 litres.

04/08/06 Ind.2



EYREIN
industrie

Z.I. La Croix-St-Pierre
19800 EYREIN

Tél. 05 55 27 65 27

Fax 05 55 27 66 08