



Xk color

Emulsion de sol pigmentée

Elle est principalement destinée à rénover la couleur d'origine, et peut être également utilisée pour en changer la couleur. Elle s'utilise sur les sols thermoplastiques, peints ou bétons-teintés. Elle est disponible dans les coloris du nuancier de teintes standards RAL. C'est un produit prêt à l'emploi qui s'applique de préférence avec un mouilleur ou un rouleau. S'utilise en une couche grâce à son fort pouvoir couvrant. Elle doit être revêtue de plusieurs couches d'une émulsion autolustrante pour obtenir un aspect brillant et la meilleure résistance possible au trafic.



Mode d'emploi

- Le sol doit être parfaitement propre, dépoussiéré, sec et non friable. Le pH au sol doit être compris entre 7 et 8.
- Mélanger dans son emballage d'origine XK COLOR avec un agitateur plat. Cette opération est particulièrement importante.
- A l'aide d'une brosse (pinceau), appliquer XK COLOR sur les bords des plinthes, des zones masquées ou difficilement accessibles.
- Verser sur le sol un peu de XK COLOR. Imprégner le mouilleur ou le rouleau sur sa totalité, puis étaler uniformément le produit. Attention, veiller à ne pas laisser une surépaisseur à l'endroit où vous aurez versé le produit.
- Laisser sécher environ 1 heure pour une zone bien aérée.
- Puis appliquer au minimum deux couches de CYRIS.

Précautions d'utilisation

Eviter les projections oculaires et le contact prolongé avec l'épiderme.
 Les bétons neufs devront avoir au minimum 3 semaines de séchage.
 Les enrobés, asphaltes devront avoir au minimum 15 à 20 jours de séchage.
 Masquer les surfaces qui ne doivent pas être recouvertes.
 Bien nettoyer le matériel à l'eau aussitôt après utilisation.
 Stocker à l'abri du gel.

Données techniques

Aspect : liquide opaque légèrement visqueux

Consommation: environ 1Kg pour 5 à 8 m² selon les couleurs par couche.
 Séchage à 20° C : Hors poussières : 15 à 20 minutes, recouvrable : 1 à 2 heures.

Législation :


- Sécurité : peut déclencher une réaction allergique selon la Directive dite "toutes préparations" 1999/45/CE et ses adaptations.

Fiche "Ingrédients" disponible sur demande au 05.55.27.65.27 pour le personnel médical.

- Formule déposée au centre Antipoison France : + 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Emballage : seau de 10 kg.

28/08/06 Ind.5



Z.I. La Croix-St-Pierre
 19800 EYREIN
 Tél. 05 55 27 65 27
 Fax 05 55 27 66 08