

PURIFICATEUR D'AIR  
**EOLIS**  
AIR MANAGER

● **VIRUS** ● **BACTÉRIES** ● **ODEURS**



Optez pour le meilleur système  
de filtration au monde

# E-SANTÉ

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ

## TECHNOLOGIE

- Mototurbine, écran tactile, filtration haute efficacité
- Photocatalyse haute efficacité développé en partenariat avec AFNOR Group

## INNOVATION

- Affichage de l'état d'usure des filtres en temps réel
- Visualisation en continue de ce que vous respirez sur l'écran graphique
- Historique heure par heure de la qualité de l'air de votre environnement
- Mode **ACTIV**: appareil intelligent qui s'adapte automatiquement à votre environnement
- Mode **Oxygène Actif maîtrisé**: élimine 100% des odeurs

## FILTRATION

- Pré-filtre amovible bactéricide, virucide, acaricide certifié EN1276, EN 14675: développé avec un laboratoire français
- Filtres certifiés PREMIUM EN1822

# EOLIS

AIR MANAGER

LE 1ER SYSTÈME DE F



## PUISSANT .....

Un concentré de puissance dans un appareil compact



## ÉCO-CONÇU..

Respectueux de l'environnement



## DESIGN.....

Un design unique déposé



MADE IN FRANCE

## FABRICATION FRANÇAISE .....

Conçu, fabriqué et assemblé en France



# FILTRATION

UNE FILTRATION ULTRA PERFORMANTE DE QUALITÉ MÉDICALE  
**99,997%** DES SOURCES DE POLLUTIONS TRAITÉES


BLOC DE FILTRES :



Pré-filtre amovible • • •  
bactéricide virucide  
acaricide certifié  
EN1276 EN14675

bactéries, virus,  
acariens, pollens,  
poussières,  
particules fines  
(PM10, PM2.5)...

• • • Filtre HEPA ou ULPA certifié EN1822  
bactéries, acariens, poussières, pollens,  
particules fines (PM0.1, PM10, PM2.5)...



Filtre à charbon actif  
Très Haute Densité (THD)  
odeurs, gaz, COV...

Filtre photocatalyse +  
Lampe(s) UV (optionnel)  
fumée, gaz, COV...

Fonction de désinfection  
exclusive (optionnelle)  
odeurs incrustées, micro-organismes...



# FILTRATION DE L'AIR INTELLIGENT



## CONNECTÉ

Contrôle à distance  
où que vous soyez  
à travers le monde



## INTELLIGENT

Maîtrisez l'air  
que vous respirez



## ECRAN TACTILE



Indicateur  
de la qualité  
de l'air

Diminuer ou  
augmenter la vitesse  
de purification

Affichage de  
la date et de  
l'heure

Indicateur  
d'usure  
du filtre



Mode Activ/  
Mode Manuel

Mode  
nuit

Historique

Paramètres

Sécurité  
enfant

Marche/  
Arrêt

# SOLUTIONS DE DÉSINFECTION



Virus



Bactéries



Micro-organismes



Odeurs



Particules fines

## UNE SOLUTION DÉVELOPPÉE POUR LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ



L'importance de la **qualité de l'air intérieur** dans les **établissements de santé** est une préoccupation croissante qui résulte de l'évolution des pratiques de soin, du vieillissement du parc immobilier et de la présence de personnes fragiles



HOPITAUX  
& CLINIQUES



CABINETS  
MÉDICAUX



PODOLOGUES



DENTISTES &  
PROTHÉSISTES  
DENTAIRES



PHARMACIES &  
PARAPHARMACIES



LABORATOIRES

# Vivez l'expérience EOLIS Air Manager...

	EOLIS AIR MANAGER 600 • 600 S	EOLIS AIR MANAGER 1200 • 1200 S
Surface traitée maxi	60m <sup>2</sup>	120m <sup>2</sup>
<b>SYSTÈME DE FILTRATION</b>		
Filtres	 Pré-filtre amovible bactéricide acaricide virucide certifiés EN1276 EN14675	 Pré-filtre amovible bactéricide acaricide virucide certifiés EN1276 EN14675
	 Filtre de qualité médicale HEPA H13 ou ULPA U15 (option) certifiés EN1822	 Filtre de qualité médicale HEPA H13 ou ULPA U15 (option) certifiés EN1822
	 Filtre à charbon actif Très Haute Densité	 Filtre à charbon actif Très Haute Densité
Fonctions activables ou non (au choix)	 Photocatalyse	 Photocatalyse
	 Oxygène actif : traitement de fond (Pour EOLIS Air Manager 600 S)	 Oxygène actif : traitement de fond (Pour EOLIS Air Manager 1 200 S)
<b>TECHNOLOGIE</b>		
Affichage de la qualité de l'air	Oui (COV et PM2.5)	Oui (COV et PM2.5)
Indicateur d'état d'usure des filtres	Oui (mesures en temps réel)	Oui (mesures en temps réel)
Historique de la qualité de l'air	Oui (COV et PM2.5)	Oui (COV et PM2.5)
Mode Activ (intelligence avancée)	Oui	Oui
Supervision, gestion de parc	Oui	Oui
Planificateur journalier	Oui	Oui
Application smartphone	Oui (IOS et Android)	Oui (IOS et Android)
Mode nuit ultra silencieux	Oui	Oui
Verrouillage du clavier avancé	Oui (Code pin)	Oui (Code pin)
Télécommande	Oui (depuis smartphone)	Oui (depuis smartphone)
Indicateur d'état d'usure de la lampe UV	Oui	Oui
Langues disponibles	FR, EN, CN, ES, IT	FR, EN, CN, ES, IT
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>		
Débit d'air maxi (m <sup>3</sup> / heure)	500	850
Niveau sonore min / max (dB)	18 ~ 52	18 ~ 59
Vitesses de ventilation	5	5
Puissance min / max absorbée (W)	13 ~ 60-65	16 ~ 75-80
Dimensions h. x l. x p (cm)	50,5 x 38,5 x 23	70,5 x 39,5 x 24
Poids : filtres inclus (kg)	8,9 kg	11,8 kg
<b>KIT DE REMPLACEMENT</b>		
	Bloc de filtres fabriqué en France (poids : 1,5 kg)	Bloc de filtres fabriqué en France (poids : 2,6 kg)
	Lampe UV 7W	2 Lampes UV 7W

\* liste des micro-organismes détruits disponible sur notre site web

Scannez & découvrez  
EOLIS Air Manager !



Pour scanner, téléchargez une application destinée à lire les QR codes et scannez le code :



PA du pont béranger 2  
44680 Saint-Hilaire-de-Chaléons  
FRANCE

[www.nateosantepro.com](http://www.nateosantepro.com)

**+33 (0) 285 520 675**