





## FICHE TECHN

<u>.</u>	

Référence Celtex Nom de l'Article PH maxi-jumbo COMFORT

	Description PH maxi-jumbo COMFORT MAXI			
	Qualité Plis Grammage/Plis		Description Nr. Gr/Mq(+/-0,5)	CELLULOSE 2 16,00
Matière Premiére	Couleur Indice de Blancheur Mode de Blanchissement Traitement WS (wet stre		Description % (+/-1) Mode Oui/Non	BLANC 80 
	Taux d'Absorption Liqu Absorption Mode Klemm	ide	웅 (+/-10) mm/10'(+/-5)	
	Résistance Long.à sec Résistance Trans. à sec Résistance Long. Mouil Résistance Trans. Mouil	lé	N/m (+/-50) N/m (+/-50) N/m (+/-30) N/m (+/-30)	248 131 
	Gaufrage Assemblage Plis Contact Alimentaire		Mode Description Oui/Non	SATIN PUNTA PUNTA SYSTEM NON
Service	Largeur Format Longueur Format Predecoupé		cm cm Oui/Non	9,2 18 OUI
Rouleau	Formats Longueur Rouleau Diamètre Rouleau Diamètre Mandrin Mandrin Emballage Rouleau EAN Référence		Nr. Mt cm mm Type Type	1445 260,00 26,5 76 STANDARD
Colis	Emballage Colis Confections par Colis Référence EAN Colis Dimensions du Colis (L	xPxH)	Type Nr. cm	POLYTHÈNE 6 8022650220265 26,5 X 53 X 27,6
Palette	Palette Colis par Palette Dimensions Palette (Lx	PxH)	Type Nr. cm	EPAL 56 80 X 120 X 235,8

Les éléments techniques ci-dessus sont relatif aux relevés faits sur les articles de notre gamme standard et sont fournis seulement à titre informatif.

Des informations supplémentaires pourront être données sur demande particulière.