





## FICHE TECHNIQUE

## Produit

Référence Celtex
Nom de l'Article
Caranintion
E-main distr.autom

ECOJADEI www.ecolabel.eu	
EU Ecolabel: IT/04/10	

	Description	E-main dis	str.autom. H24	Ł	
	Qualité Plis Grammage/Plis		Description Nr. Gr/Mq(+/-0,5)	CELLULOSE 100% 2 20,00	
Matière Premiére	Couleur Indice de Blancheur Mode de Blanchissement Traitement WS (wet strenght)  Taux d'Absorption Liquide Absorption Mode Klemm		Description % (+/-1) Mode Oui/Non	BLANC 85 ECF OUI	
			% (+/-10) mm/10' (+/-5)	450 100	
	Résistance Long.à sec Résistance Trans. à sec Résistance Long. Mouillé Résistance Trans. Mouillé		N/m (+/-50) N/m (+/-50) N/m (+/-30) N/m (+/-30)	628 360 219 128	
	Gaufrage Assemblage Plis Contact Alimentai	re	Mode Description Oui/Non	SATIN PUNTA PUNTA SYSTEM OUI	
Service	Largeur Format Longueur Format Predecoupé		cm cm Oui/Non	24,0  NON	
Rouleau	Formats Longueur Rouleau Diamètre Rouleau Diamètre Mandrin Mandrin Emballage Rouleau EAN Référence		Nr. Mt cm mm Type Type	140,00 19,5 44 STANDARD	
Colis	Emballage Colis Confections par Colis Référence EAN Colis Dimensions du Colis (LxPxH)		Type Nr.	CARTON 6 40 X 60 X 25,5	
Palette	Palette Colis par Palette Dimensions Palett	e (LxPxH)	Type Nr. cm	EPAL 36 80 X 120 X 244,5	

Les éléments techniques ci-dessus sont relatif aux relevés faits sur les articles de notre gamme standard et sont fournis seulement à titre informatif.

Des informations supplémentaires pourront être données sur demande particulière.